

Plan d'amélioration

QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD

Nom de l'établissement : CHSLD Côté-Jardins Inc.

Nom de l'installation visitée : CHSLD Côté-Jardins

Région : Capitale-Nationale

Date de la visite : 28 mai 2013

PLAN D'AMÉLIORATION

SUIVI 1 - ETAT
D'AVANCEMENT

SUIVI 2 - ETAT
D'AVANCEMENT

SUIVI 3 - ETAT
D'AVANCEMENT

Date: 2013-09-27

Date:

Date:

THÈME 1 : LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES

Recommandations	Échéancier	Non	En	Réalisée	Non	En	Réalisée	Non	En	Réalisée
		débutée	cours		débutée	cours		débutée	cours	
1 Le MSSS recommande à l'établissement de poursuivre ses efforts afin d'assurer la continuité et la qualité des interventions de l'équipe soignante.	2013-09-15		X							
2 Le MSSS recommande à l'établissement de prendre davantage de moyens afin d'améliorer le processus d'élaboration et de révision des plans d'intervention.	2013-12-31		X							
État d'avancement des recommandations pour le thème 1	nombre	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	100	0	0	0	0	0	0	0

THÈME 3 : LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

3.1 Attitudes et pratiques contribuant à un milieu de vie de qualité

Recommandations	Échéancier	Non	En	Réalisée	Non	En	Réalisée	Non	En	Réalisée
		débutée	cours		débutée	cours		débutée	cours	
3 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin que le personnel démontre un meilleur respect envers les résidents, notamment au niveau de la confidentialité.	2013-11-15		X							
4 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin d'éviter le recours à des pratiques institutionnelles.	2014-03-31		X							
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.1	nombre	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	100	0	0	0	0	0	0	0

3.3 Information, accompagnement et assistance lors d'une activité alimentation structurée

Recommandations	Échéancier	Non	En	Réalisée	Non	En	Réalisée	Non	En	Réalisée
		débutée	cours		débutée	cours		débutée	cours	
5 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin que chaque résident ait une position adéquate lors des repas.	2014-06-30		X							
6 Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin de s'assurer que le personnel offre davantage d'assistance pour répondre aux besoins et aux demandes des résidents lors des repas.	2013-08-30			X						
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.3	nombre	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	50	50	0	0	0	0	0	0
État d'avancement des recommandations pour le thème 3	nombre	0	3	1	0	0	0	0	0	0
	pourcentage	0	75	25	0	0	0	0	0	0

Nom de l'établissement : CHSLD Côté-Jardins Inc.																	
Nom de l'installation visitée : CHSLD Côté-Jardins																	
Région : Capitale-Nationale								Date de la visite : 28 mai 2013									
PLAN D'AMÉLIORATION								SUIVI 1 - ETAT D'AVANCEMENT		SUIVI 2 - ETAT D'AVANCEMENT		SUIVI 3 - ETAT D'AVANCEMENT					
								Date: 2013-09-27		Date:		Date:					
THÈME 4 : LES LIEUX ADAPTÉS																	
Recommandations								Échéancier	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
7	Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin que les produits dangereux soient entreposés de manière sécuritaire, et ce, en tout temps.							2013-09-30			X						
8	Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin que les équipements soient disponibles.							2013-12-30		X							
État d'avancement des recommandations pour le thème 4								nombre	0	1	1	0	0	0	0	0	0
								pourcentage	0	50	50	0	0	0	0	0	0
THÈME 5 : L'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉTAPE DE FIN DE VIE																	
Recommandations								Échéancier	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
9	Le MSSS recommande que l'établissement prenne les moyens afin soutenir le personnel en élaborant un programme d'accompagnement en fin de vie.							2014-09-30		X							
État d'avancement des recommandations pour le thème 5								nombre	0	1	0	0	0	0	0	0	
								pourcentage	0	100	0	0	0	0	0	0	
État d'avancement de la qualité du milieu de vie								nombre	0	7	2	0	0	0	0	0	
								pourcentage	0	78	22	0	0	0	0	0	